

ÜRÜN BİLGİLERİ / PRODUCT DETAILS

Tanım/Description = Duş Kanalı/Shower Channel
Seri/Type = Drainline

Renk Alternatifleri/ Color Alternatives

Inox(Satinox) - Inox Ayna (Mirror)
Altın Ayna(Gold) - Bakır Ayna(Bronze)

Ebat / Size 40 cm
 50 cm
 60 cm
 80 cm
 120 cm



Sifon S01 / Siphon S01

h: 60 mm

Debi : 51 lt/dk - Flow: 51 lt/dk



Elegant



Trendy




Qdrain



UYGULAMA KESİTİ
APPLICATION CROSS SECTION

1. Döşeme Betonu / Covering Concrete
2. Tesviye Betonu / Levelling Concrete
3. Ph Dizayn Butil Bant / ph design Butil Bant
4. İzolasyon Katmanı / Insulation Layer
5. Yapıştırıcı / Adhesive
6. Kaplama Malzemesi / Covering



ÜRÜN AÇILIM ŞEMASI
ASSEMBLY SCHEME

Kapak (1.5 mm kalınlık) / Top cover (1.5 mm)
304 kalite paslanmaz çelik / 304 quality stainless steel

Yükseklik Ayar Çerçevesi (2.5 mm) / Final height adjustment Frame (2.5 mm)
304 kalite paslanmaz çelik / 304 quality stainless steel

Yükseklik Ayar Vidası / Height Adjustment Screw

Saç Tutucu Süzgeç / Hair Holder

Yalıtım Etekli Ana Gövde (1.2 mm) / Insulated Main Body (1.2 mm)
304 kalite paslanmaz çelik / 304 quality stainless steel

Patentli Contasız Bağlantı Parçası / Patented Without Gasket Part

360° Döner Sifon S01 / 360° Degree Rotating Flusher

Yükseklik Ayar Parçası / Height Adjustment Kit


***Minimum Şap Yüksekliği = 6 cm**



Sifon Tipi : S01

Showerchannel
Duş Kanalı

TEKNİK ÇİZİM
TECHNICAL DRAWING



TEKNİK ÖLÇÜLER (cm)
TECHNICAL SIZE (cm)

| | 40 | 50 | 60 | 80 | 120 |
|----------|------|------|------|------|-------|
| A | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| B | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| C | 45 | 55 | 65 | 85 | 125 |
| D | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
| E | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| F | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| G | 40 | 50 | 60 | 80 | 120 |
| H | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| I | 38.4 | 48.4 | 58.4 | 78.4 | 118.4 |
| J | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 |
| K | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| L | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |