

**ÜRÜN BİLGİLERİ / PRODUCT DETAILS**

**Tanım/Description** = Duş Kanalı/Shower Channel


**Seri/Type** = Drainline

**Renk Alternatifleri/ Color Alternatives**

Inox(Satinox) - Inox Ayna (Mirror)

Altın Ayna(Gold) - Bakır Ayna(Bronze)

**Ebat / Size**



**Sifon S11 / Siphon S11**

**h: 70 mm**


**Debi : 60 lt/dk - Flow: 60 lt/dk**



**Elegant**



**Trendy**




**Qdrain**



**UYGULAMA KESİTİ**  
**APPLICATION CROSS SECTION**

1. Döşeme Betonu / Covering Concrete
2. Tesviye Betonu / Levelling Concrete
3. Ph Dizayn Butil Bant / ph design Butil Bant
4. İzolasyon Katmanı / Insulation Layer
5. Yapıştırıcı / Adhesive
6. Kaplama Malzemesi / Covering



**ÜRÜN AÇILIM ŞEMASI**  
**ASSEMBLY SCHEME**

**Kapak (1.5 mm kalınlık) / Top cover (1.5 mm)**  
304 kalite paslanmaz çelik / 304 quality stainless steel

**Yükseklik Ayar Çerçevesi (2.5 mm) / Final height adjustment Frame (2.5 mm)**  
304 kalite paslanmaz çelik / 304 quality stainless steel

**Yükseklik Ayar Vidası / Height Adjustment Screw**

**Saç Tutucu Süzgeç / Hair Holder**


**Yalıtım Etekli Ana Gövde (1.2 mm) / Insulated Main Body (1.2 mm)**  
304 kalite paslanmaz çelik / 304 quality stainless steel

**Patentli Contasız Bağlantı Parçası / Patented Without Gasket Part**

**360° Döner Sifon S11 / 360° Degree Rotating Flusher**


**Yükseklik Ayar Parçası / Height Adjustment Kit**

**\*Minimum Şap Yüksekliği = 7 cm**



**Sifon Tipi : S11**

**TEKNİK ÇİZİM**  
**TECHNICAL DRAWING**



**TEKNİK ÖLÇÜLER (cm)**  
**TECHNICAL SIZE (cm)**

|          | 40   | 60   | 80   | 120   |
|----------|------|------|------|-------|
| <b>A</b> | 5    | 5    | 5    | 5     |
| <b>B</b> | 7    | 7    | 7    | 7     |
| <b>C</b> | 45   | 65   | 85   | 125   |
| <b>D</b> | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3  |
| <b>E</b> | 4.1  | 4.1  | 4.1  | 4.1   |
| <b>F</b> | 6.3  | 6.3  | 6.3  | 6.3   |
| <b>G</b> | 40   | 60   | 80   | 120   |
| <b>H</b> | 2.5  | 2.5  | 2.5  | 2.5   |
| <b>I</b> | 38.4 | 58.4 | 78.4 | 118.4 |
| <b>J</b> | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5  |
| <b>K</b> | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.8   |
| <b>L</b> | 1.1  | 1.1  | 1.1  | 1.1   |