

ÜRÜN BİLGİLERİ / PRODUCT DETAILS

Tanım/Description = Duş Kanalı/Shower Channel


Seri/Type = Drainline

Renk Alternatifleri/ Color Alternatives

Inox(Satinox) - Inox Ayna (Mirror)

Altın Ayna(Gold) - Bakır Ayna(Bronze)

Ebat / Size



Sifon S10 / Siphon S10

h: 60 mm

Debi : 60 lt/dk - Flow: 60 lt/dk



Elegant



Trendy




Qdrain



UYGULAMA KESİTİ
APPLICATION CROSS SECTION

1. Döşeme Betonu / Covering Concrete
2. Tesviye Betonu / Levelling Concrete
3. Ph Dizayn Butil Bant / ph design Butil Bant
4. İzolasyon Katmanı / Insulation Layer
5. Yapıştırıcı / Adhesive
6. Kaplama Malzemesi / Covering



ÜRÜN AÇILIM ŞEMASI
ASSEMBLY SCHEME

Kapak (1.5 mm kalınlık) / Top cover (1.5 mm)
304 kalite paslanmaz çelik / 304 quality stainless steel

Yükseklik Ayar Çerçevesi (2.5 mm) / Final height adjustment Frame (2.5 mm)
304 kalite paslanmaz çelik / 304 quality stainless steel

Yükseklik Ayar Vidası / Height Adjustment Screw

Saç Tutucu Süzgeç / Hair Holder


Yalıtım Etekli Ana Gövde (1.2 mm) / Insulated Main Body (1.2 mm)
304 kalite paslanmaz çelik / 304 quality stainless steel

Patentli Contasız Bağlantı Parçası / Patented Without Gasket Part

360° Döner Sifon S10 / 360° Degree Rotating Flusher


Yükseklik Ayar Parçası / Height Adjustment Kit

***Minimum Şap Yüksekliği = 6 cm**



Sifon Tipi : S10

TEKNİK ÇİZİM
TECHNICAL DRAWING



TEKNİK ÖLÇÜLER (cm)
TECHNICAL SIZE (cm)

	40	60	80	120
A	4.3	4.3	4.3	4.3
B	6	6	6	6
C	45	65	85	125
D	11.3	11.3	11.3	11.3
E	4.1	4.1	4.1	4.1
F	6.3	6.3	6.3	6.3
G	40	60	80	120
H	2.5	2.5	2.5	2.5
I	38.4	58.4	78.4	118.4
J	21.3	21.3	21.3	21.3
K	0.8	0.8	0.8	0.8
L	1.1	1.1	1.1	1.1